Roundup® PowerMax

innovant • flexible • plus sûr !

Arboriculture et viticulture

Stähler

Le meilleur du monde pour l'agriculture suisse

Technologie de nouvelle génération grâce à sa formulation avec sel de potassium et ses nouveaux adjuvants

Moins de dérive

Les petites gouttes ne sont pas souhaitées et ne doivent pas dériver sur les cultures. Les nouveaux adjuvants de **Roundup PowerMax** réduisent la dérive.

Miscibilité améliorée

La miscibilité de **Roundup PowerMax** est remarquablement améliorée. Des herbicides résiduaires et des engrais liquides peuvent être ajoutés à la bouillie, ce qui économise des passages.

Résistance au lessivage après 1 heure seulement

Roundup PowerMax pénètre immédiatement dans la plante. Il s'ensuit une rapide résistance au lessivage. Pratiquement, cela signifie une grande indépendance aux conditions climatiques.



Dureté de l'eau

De l'eau dure peut réduire l'efficacité des produits phytosanitaires. Les nouveaux adjuvants de **Roundup PowerMax** neutralisent les cations Mg et Ca.

Lutte contre les mauvaises herbes en arboriculture et viticulture

Quelle est la meilleure saison pour lutter avec succès contre les mauvaises herbes bien enracinées ?

Le meilleur moment pour une efficacité durable et profonde des herbicides systémiques se situent en seconde moitié de l'année quand les plantes commencent à stocker des assimilats et la sève est descendante.

En arboriculture et viticulture, c'est un réel défi. D'un côté, on atteint une bonne efficacité avec les applications tardives contre les mauvaises herbes coriaces. Parallèlement, les cultures sont très sensibles à la dérive.

Les nouveaux adjuvants de **Roundup PowerMax** réduisent le nombre de petites gouttes de pulvérisation. Moins de dérive agit positivement sur les cultures.

Roundup PowerMax efficace et sûr !

Roundup® PowerMax

A observer :

- Les parties vertes de la plante (jeune bois) de la culture ne doivent pas être touchées.
- Traiter les nouvelles cultures à partir de la 2ème année, quand les troncs se lignifient.
- Les mauvaises herbes à feuilles larges doivent pousser activement.
- Les liserons des haies et des champs doivent être en fleurs (juillet) pour qu'ils transportent la matière active jusque dans les racines.
- Arboriculture : Ne pas traiter pendant la floraison et uniquement jusqu'à fin juin.
- Viticulture : Traiter uniquement jusqu'à fin août.
- Délais d'attente (travail du sol/mulch) :
  Mauvaises herbes annuelles : 3 heures
  Graminées : 2 jours
  Mauvaises herbes vivaces : 4 jours.

Application d'herbicides systémiques en dehors de la période de floraison

Stratégie d'application en arboriculture

	Débourrement	Floraison		Juin
Roundup PowerMax	2.0 - 3.0 l/ha		2.0 - 7.0 l/ha	
Alce				6.0 l/ha

Stratégie d'application en viticulture

	Avril	Mai	Juin
Roundup PowerMax + Alce	1.5 l/ha + 5.0 - 6.0 l/ha		
ou			
Roundup PowerMax + Chikara 25 WG	2.5 l/ha + 100 - 200 g/ha		

But : seulement 1 application/an. Appliquer Alce et Chikara 25 WG en alternance.
La quantité est valable pour la surface à traiter.

Roundup® PowerMax

- *innovant*
- *flexible*
- *plus sûr !*

Innovation

Roundup PowerMax est l'herbicide de la nouvelle génération.
Grâce à sa formulation avec sel de potassium et de nouveaux adjuvants, il offre des avantages inégalés.

Flexibilité

Roundup PowerMax a une efficacité rapide (Indépendant des conditions climatiques et avec un délai d'attente plus court jusqu'au travail du sol). Miscibilité améliorée avec un nombre d'herbicides, moins de passage.

Sécurité

Roundup PowerMax a un meilleur comportement environnemental, n'est pas classé sous matières dangereuses (pas de phrases R) et est exempt de tallowamine. Moins de dérive grâce à un spectre de pulvérisation amélioré.

Roundup PowerMax pour une culture propre sous les rangs

Roundup® PowerMax

1976
Roundup
1er Lancement
360 g/l

1996
Roundup Ultra
+ adjuvant
360 g/l

2004
Roundup Max
Technologie Transorb
450 g/l

2013
La 4ème génération
Formulation avec sel de potassium
480 g/l

Matière active :	Glyphosate 480 g/l
Technologie :	Formulation avec sel de potassium, exempt de tallowamine, ne mousse pas, sans odeur
Formulation :	Concentré liquide hydrosoluble
Emballage :	Bidon de 15 l avec effet anti-éclaboussures ou bidon de 5 l

Dosages :

- 2.25 l/ha contre les mauvaises herbes annuelles
- 3.0 l/ha contre les chiendents
- 4.0 - 7.5 l/ha contre les mauvaises herbes vivaces à feuilles larges
- Avec la boille à dos, concentration 1 %, à appliquer avec un capuchon de protection

Ces informations ne remplacent pas le mode d'emploi. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
® Trademark: Monsanto Europe N.V.

Stähler

Stähler Suisse SA · Henzmannstrasse 17A · 4800 Zofingen
Téléphone 062 746 80 00 · Fax 062 746 80 08
www.staehler.ch · info@staehler.ch

3/2013